

MOBILITY SPIRIT




Techniques Audio Groupe
contact@tag-fr.com
www.tag-fr.com


We provide high quality PA solutions for everyone's need: educational facilities, congress centres, political meetings, religious ceremonies, hotels, museums, sport clubs, Aqua Parks...


Des sonorisations portables de qualité professionnelle pour tous les besoins: établissements scolaires, centres de conférences, meetings politiques, cérémonies religieuses, hôtels, musées, centres de fitness et piscines...

Mobdulo

THE NEW ALTERNATIVE



 Mobdulo is a modular PA system which allows to choose between 11 modules. Basically, it operates on AC main and consists of 2 loudspeakers 10". Depending on the needs and the choices of the client it is possible to integrate up to 9 modules in one Mobdulo. Dimensions: H59 x W33 x D39 cm / 23 x 13 x 15", Black plywood cabinet.

 Mobdulo est un système modulaire qui permet de choisir entre 11 modules. A la base, il fonctionne sur secteur et se compose de 2 haut-parleurs 10", et en fonction des besoins et du choix du client, il est possible d'intégrer jusqu'à 9 modules dans un Mobdulo. Dimensions: 59 x 33 x 39 cm, Caisse en multiplis Noire.

Modules: Remote Control/Talk Over

Infrared remote control for master volume control + Bar Graph display and/or Talk over.

Télécommande infrarouge sur master général + bargraph en façade et/ou priorité parole.

Modules: Sources

CD MP3/USB players or digital recorder.

Lecteurs CD MP3 / USB ou enregistreur numérique USB.

Modules: Amplifier

Amplifier 70W RMS or 140W RMS, master volume control, 3 bands EQ, XLR and RCA output, Output speaker.

Amplificateur 70W RMS ou 140 W RMS, niveau général, correcteur 3 bandes, sortie sur XLR et sur RCA, sortie enceinte annexe.

Modules: Wireless Systems

UHF wireless receivers or transmitter Chiayo or UHF wireless receiver Shure, Beyer, AKG or Sennheiser.

Récepteurs ou émetteur UHF à tiroir Chiayo ou récepteur UHF Shure, Beyer, AKG ou Sennheiser.

Modules: Inputs

2 MIC input on XLR/Jack combo plug, 2 RCA Line inputs, 1 USB/MP3 input + LCD display, 3 bands EQ and volume control for every input.

2 Entrées micro sur XLR/Jack combo et ligne sur double RCA, 1 Entrée USB MP3 + afficheur LCD, Réglage de volume et correcteur 3 bandes pour chaque entrée.

Modules: Power Supply

Power supply 100-240V. 1 or 2 built-in batteries 9 Ah on drawer with automatic battery charger integrated.

Alimentation 100-240v. 1 ou 2 batteries 9Ah sur tiroir avec chargeur automatique de batterie.



Xpresso



UK 70 Watts RMS/4 Ω • Operates on AC main and/or on built-in battery • Automatic battery charger • 3 bands EQ • Master volume control • Options: 2 UHF wireless receivers, Talk over, 1 UHF audio transmitter module to link cabinets, 2 CD/USB/Digital players and Recorders, 1 amplified subwoofer • Dimensions: 52 x 32 x 32 cm (21 x 13 x 13") • Weight: 18 kg (39.6 lbs) • Black plywood cabinet.

FR 70 Watts RMS / 4 Ω • Fonctionne sur batterie et/ou secteur • Chargeur automatique • Correcteur général 3 bandes • Contrôle de volume général • Options: 2 récepteurs UHF, Talk over, 1 Réémetteur UHF. pour liaison sans fil avec enceintes esclaves, 2 Lecteurs CD/USB et enregistreurs, 1 ampli Subwoofer • Dimensions: 52 x 32,5 x 31,5 cm • Poids : 18 kg • Caisse en multiplis Noire

WIRELESS LINK TO NOMADE

UK NOMADE is an amplified slave cabinet 70W RMS. The UHF audio transmitter RP-6016M allows for wireless link between several cabinets. The audio transmitter is integrated into e.g. XPRESSO and NOMADE is equipped with a UHF wireless receiver in order to receive all audio signals from XPRESSO (in this case).

FR Le Nomade est une enceinte esclave amplifiée 70 W RMS. Le réémetteur audio permet la liaison sans fil entre plusieurs enceintes. L'émetteur audio est intégré dans l'Xpresso (par exemple) et le Nomade est équipé d'un récepteur UHF afin de recevoir les signaux audio de l'Xpresso (dans ce cas).



illico

UK 70 Watts RMS/4 Ω • Operates on battery and/or AC main • Automatic battery charger • 3 bands EQ • Options: 1 VHF or 1 UHF receiver possible, 1 CD or Digital players/recorder • Dimensions: 46 x 30 x 26 cm (19 x 12 x 11") • Weight: 15 kg (33 lbs) • Black plywood cabinet

FR 70 Watts RMS/4 Ω • Fonctionne sur batterie et/ou secteur • Chargeur automatique • Correcteur général 3 bandes, basse, médium, aigu • Options : 1 récepteur VHF ou UHF, 1 Lecteur CD ou numérique • Dimensions: 46 x 30 x 26 cm • Poids: 15 kg • Caisse en multiplis Noire

BOHEMIA 7

UK 70 Watts RMS/4 Ω • Operates on AC main and/or batteries • Automatic battery charger • 3 bands EQ • Options: 1 VHF or 1 UHF receiver, CD or Digital players/recorder, • Dimensions: 36 x 26 x 23 cm (14 x 10 x 9") • Weight: 6 kg (14 lbs) • ABS cabinet.

FR 70 Watts RMS/4 Ω • Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie • Chargeur automatique • Correcteur général 3 bandes, basse, médium, aigu • Options : 1 Récepteur VHF ou UHF, Lecteur/enregistreur CD ou numérique • Dimensions: 36 x 26 x 23 cm • Poids: 6 kg • Caisse en ABS





ACCESSORIES / ACCESSOIRES

							
SQ-5016 Trans. MIC Micro émetteur	HC-30 Charger SQ-5016 Chargeur SQ5016	SM-5016 Belt Transmitter Emetteur ceinture	HC-37 Charger SM-5016 Chargeur SM-5016	Q-1002 Trans. MIC Micro émetteur	M-1002 Belt Transmitter Emetteur ceinture	MC-15X Lavalier MIC Micro cravate	MC-72X Headset MIC Micro serre tête

BOHEMIA 8




 70 Watts RMS/4 Ω • Operates on AC main • 2 bands EQ • Options: 1 VHF or 1 UHF receiver, Wall bracket, Drop Handle • Dimensions: 36 x 26 x 23 cm (14 x 10 x 9") • Weight: 6 kg (14 lbs) • ABS cabinet.


 70 Watts RMS/4 Ω • Fonctionne sur secteur • Correcteur général 2 bandes • Options: 1 Récepteur VHF ou UHF, Lyre de fixation murale, et poignée de transport • Dimensions: 36 x 26 x 23 cm • Poids: 6 kg • Caisse en ABS



Ideal for all audiovisual applications

TAG 770


 70 Watts RMS 2 ways amplified • Operates on AC main • 3 Bands EQ • 1 CD/MP3 player • Option: 1 VHF or 1 UHF receiver • Dimensions: 58 x 36 x 30 cm (22.8 x 14.2 x 11.8") • Weight: 13 kg (28.6 lbs) • Blue grey plywood/MDF cabinet


 70 Watts RMS 2 voies amplifiées • Fonctionne sur secteur • Correcteur général 3 bandes • 1 Lecteur CD/MP3 • Option : 1 Récepteur VHF ou UHF • Dimensions: 58 x 36 x 30 cm • Poids: 13 kg • Caisse en multiplis/MDF Bleu Gris

Perfect for schools



BOMBER

 200 Watts RMS/4 Ω • Operates on AC main • Talk Over • 3 Bands EQ • Options: 1 CD/USB player or Digital player/recorder, 1 UHF receiver, 1 UHF audio transmitter module to link cabinets • Dimensions: 60 x 41 x 41 cm (24 x 16 x 16") • Weight: 24 kg (53 lbs) • Black plywood cabinet.

 Enceinte 200 Watts RMS/4 Ω • Fonctionne sur secteur • Talk Over • Correcteur général 3 bandes • Options: 1 Lecteur CD/USB ou lecteur/enregistreur numérique, 1 Récepteur UHF, 1 Réémetteur UHF pour liaison avec enceintes annexes • Dimensions: 60 x 41 x 40,5 cm • Poids: 24 kg • Caisse en multiplis Noire

Especially designed for sport clubs



ACCESSORIES / ACCESSOIRES



TM-635D
 Earhook MIC
 Micro serre tête



MC-75X
 Collar MIC
 Micro tour de cou



DM-368
 Dynamic MIC
 Micro filaire




HB
 Carrying bag
 Housse



H50-EXT
 Outdoor bag
 Housse ext.



C-50X
 Trolley bag
 Caddie



Pied-SPS4
 Tripod Stand with bag
 Pied tripode avec housse

A
C
P
O
W
E
R
E
D
S
Y
S
T
E
M
S

The Contrario Range

✚ The new CONTRARIO range (from 70 Watts up to 200 Watts RMS) makes it possible to separate the control station from the loudspeakers. Both systems can be connected through cable or wireless link. With this system the technician can adjust the sound from a different place. There are 2 different versions available: Contrario Xpresso, Contrario Modulo and Contrario Bomber. For technical details see Xpresso, Mobdulo and Bomber.

🇫🇷 La nouvelle série Contrario (de 70 Watts à 200 Watts RMS) permet de séparer la régie des enceintes acoustiques par une liaison filaire ou sans fil. Grâce à ce système le technicien peut régler le son depuis un autre lieu. La série se décline en trois versions: Contrario Xpresso, Contrario Mobdulo et Contrario Bomber qui répréentent les mêmes caractéristiques techniques de l'Xpresso, Mobdulo et Bomber.



PA-223

✚ Modular MIC/Line Pre-amp/Mixer • Operates on AC main • Talk Over • 3 Bands EQ • Options: Amplifier: 1 x mono 70W RMS or 2 x 70W RMS mono/stereo, 1 CD or Digital players/recorder, 1 UHF receiver, 1 UHF audio transmitter to link cabinets without cable • Dimensions: 19" x 2U x 19 cm (8") • Weight: 3 kg (7lbs).

🇫🇷 Pré-ampli/Mixeur modulaire Micro/Ligne • Fonctionne sur secteur • Talk Over • Correcteur général 3 bandes • Options: Ampli 1 x mono 70 W RMS ou 2 x 70 W RMS mono/stéréo, 1 Lecteur/enregistreur CD ou numérique, 1 récepteur UHF, 1 Réémetteur UHF pour liaison sans fil avec enceintes annexes • Dimensions: 19 " x 2U x 19 cm • Poids :3 kg.










*A mixer preamp suitable for
restaurants, supermarkets,
schools, conferences,
seminar facilities...*



CONTROL STATIONS

OPTIONS


						
SDR-6216M Wireless Receiver Récepteur HF	RP-6016M Audio Transmitter Réémetteur	SDR-500M Wireless Receiver Récepteur HF	R-300M Wireless Receiver Récepteur HF	T-EM040 USB/Card Reader Lecteur Numérique	CD-456 CD/MP3 Player Lecteur CD/MP3	EM010PR Digital Player Lecteur Numérique


BATTERY POWERED SYSTEMS

PREMIO

EXCELLENT RETURN ON INVESTMENT

PREMIO/8"


 70 Watts RMS/4 Ω • 1 woofer 8" - 20cm/compression driver 1" • Operates on battery and/or AC main • 3 bands EQ • Options: 1 VHF or 1 UHF receiver, USB/SD MMC cards player • Dimensions: 41 x 27 x 27 cm (16 x 11 x 11") • Weight: 9 kg (20 lbs) • Available in black or white • ABS cabinet.

 70 Watts RMS /4 Ω • 1 woofer 8" - 20cm • Fonctionne sur batterie et/ou secteur • Correcteur général 3 bandes • Options possibles : 1 récepteur VHF ou 1 récepteur UHF, Lecteur USB et SD MMC intégré • Dimensions: 41 x 27 x 27 cm • Poids 9 kg • Disponible en noir ou blanc • Caisse en ABS



Example Premio 8" with wireless transmitter to link it to other Premios


PREMIO/12" and PREMIO/15"

 70 Watts RMS/4 Ω • 1 woofer 12" - 31cm / 1 compression driver 1" or 1 woofer 15" - 38cm / 1 compression driver 1" • Operates on battery and/or AC main • 3 bands EQ • Options: 1 VHF or 1 UHF receiver, 1 CD/USB player.

Dimensions Premio/12": 62 x 43 x P35 cm (25 x 17 x 14") •

Weight: 18 kg (40 lbs) • Available only in black • ABS cabinet.

Dimensions Premio/15": 70 x 48 x 38 cm (28 x 19 x 15") • Weight: 22 kg (49 lbs) • Available only in black • ABS cabinet.

 70 Watts RMS /4 Ω • 1 boomer 12" - 31cm / 1 compression 1" ou 1 boomer 15" - 38cm / 1 compression 1" • Fonctionne sur batterie et/ou secteur • Correcteur général 3 bandes • Options: 1 récepteur VHF ou 1 récepteur UHF, 1 Lecteur CD/USB.

Dimensions Premio 12" : 62 x 43x 35 cm • Poids : 18 kg • Disponible seulement en noir • Caisse en ABS

Dimensions Premio 15" : 70 x 48 x 38 cm • Poids : 22 kg • Disponible seulement en noir • Caisse en ABS.



Premio 8"



Premio 12"



Premio 15"

OPTIONS



EM020R
Digital Record Player
Lecteur/Enreg. Numérique



CD-456HUR
CD/MP3 Player
Lecteur CD/MP3



TAG-XTO
Voice Priority
Priorité Parole



PU-20
Additional Amplifier
Amplificateur supp.



PB-50R
Battery on Drawer
Tiroir Batterie




LYRE
Wall Bracket
Lyre de support




Drop handle
Drop handle
Poignée





Cameleon

 Lectern for conferences ♦ 2 gooseneck microphones (500 mm) ♦ Options : integrated Sound System Xpresso, Lamp, Shelves ♦ Dimensions: H 120 x W 62 x D 50 cm (48 x 25 x 20") ♦ Weight: 15 kg (33 lbs).

 Pupitre de conférence ♦ 2 Micros col de cygne (500 mm) ♦ Options: Système audio intégré de l'Xpresso, Eclairage avec variateur, Etagères ♦ Dimensions : H 120 x L 62 x P 50 cm ♦ Poids : 15 kg.

FLASH


 FLASH: Foldable lectern for conferences ♦ FLASH/A: 70 Watts/4 Ω, Operates on battery and/or AC main, 1 gooseneck MIC, 3 bands EQ ♦ Options: 1 UHF wireless receiver with handheld MIC/Transmitter for public inquiries, 1 UHF audio transmitter module to link cabinets, 2 CD/USB/Digital players and Recorders ♦ Dimensions folded: H 123 x W 24 x D 61 cm (49 x 10 x 24") ♦ Dimensions open: H 123 x W 73 x D 55 cm (49 x 29 x 22") ♦ Weight : 29 kg (64 lbs).


 FLASH: Pupitre de conférence pliable ♦ FLASH/A: 70 Watts/4 Ω, Fonctionne sur secteur et/ou batterie, 1 Micro col de cygne, Correcteur général 3 bandes ♦ Options: 1 récepteur UHF avec micro main pour intervention du public, 1 Réémetteur UHF pour liaison sans fil avec enceintes annexes, 2 Lecteurs CD/USB/MP3 et Enregistreurs ♦ Dimensions plié : H 123 x L 24 x P 61 cm ♦ Dimensions ouvert : H 123 x L 73 x P 55 cm ♦ Poids : 29 kg .




Scenario




 Speaker's lectern with integrated prompter: 1 screen 17" ♦ 2 gooseneck microphones ♦ Pull-out shelf for video projector ♦ Technical space: 19" x 18 U (Computer, audio equipment...) ♦ Delivered without computer ♦ Options: Special software for prompter, External manual control (USB) ♦ Dimensions: H125 x W82 x D26 cm (50 x 33 x 11") ♦ Weight: 50 kg (110 lbs).

 Pupitre de conférence avec prompteur intégré: 1 Ecran 17" intégré ♦ 2 micros col de cygne ♦ Tablette coulissante pour vidéoprojecteur ♦ Espace technique : 19" x 18 U (ordinateur, équipement audio etc...) ♦ Livré sans ordinateur ♦ Options : Logiciel prompteur spécifique, Télécommande manuelle (USB) ♦ Dimensions: H 125 x L 82 x P 26 cm ♦ Poids : 50 kg ♦ Disponible sans système audio.

CONFER-PROMPT

 Confer Prompt: 15" monitor ♦ Black colour adjustable mast ♦ It allows you to draft it in the 3 axes of the space ♦ The structure can be built in the floor ♦ Options: USB adapter, Hand remote control, Foot remote control, Two different sotware (basic and pro) for Windows XP, 2000 ou Vista, Languages: English, Spanish, French.

 Prompteur de conférence: 1 écran 15" ♦ 1 boîtier métal à poser au sol ♦ 1 pied + support orientable avec miroir sans tain (cristal) ♦ Options : télécommande au pied ou manuelle, adaptateur USB, 2 versions de logiciels disponibles au choix (basic ou pro) pour Windows XP, 2000 ou Vista, Langues: Anglais, Espagnol, Français.

